

D2S – specyfikacja techniczna i wyposażenie

Ogólne

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2811 mm x 1540 mm (bez lusterek) x 1555 mm
Rozstaw osi	1765 mm
Maksymalna prędkość	≤85 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień	≤20%
Zasięg NDEC	≤257 ^{1,2}
Realny zasięg	≤200 ^{1,2}
Promień skrętu	4 m

Układ napędowy i akumulator

Zespół napędowy	silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM)	•
	napęd na przednią oś	•
	moc znamionowa	15 kW (20 KM)
	moc szczytowa	30 kW (41 KM)
Maksymalny moment obrotowy	90 Nm	
Moduł akumulatora	Li (NiCoMn) O2 144V/120AH (18kWh)	
Odzysk energii przy hamowaniu (hamowanie rekuperacyjne)	•	
Pokładowa ładowarka o mocy maksymalnej 3,7 kW	•	
Czas ładowania	4 / 11 h ³	
System monitorowania temperatury baterii	•	
Gniazdo ładowania	Type 2 (Mennekes) – standard europejski	
Parametry ładowania	AC 230 V/ 16A / 3,7kW	

Podwozie i układ kierowniczy

Układ kierowniczy	elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS)	•
	elektroniczna blokada układu kierowniczego (ESCL)	•
Zawieszenie	przednie	McPherson
	tylne	zależne

¹ rzeczywisty zasięg zależy od zmiennych czynników, takich jak: warunki pogodowe, styl jazdy, ukształtowanie terenu, natężenie ruchu oraz temperatura otoczenia

² podczas pierwszych pięciu pełnych cykli ładowania/rozładowania akumulatora lub do 1000 km przebiegu, rzeczywisty zasięg może być niższy od katalogowego

³ czas ładowania 4 godziny dotyczy ładowania od 20 do 80 % z użyciem ładowarki o mocy 3,7 kW. Czas ładowania 11 godzin dotyczy ładowania od 0 do 100% przy ładowaniu z gniazdka 230 V. Czas ładowania zależny jest od stabilności parametrów prądu

Układ hamulcowy	przód/tył	tarczowe
	rodzaj	hydrauliczny dwuobwodowy
	hamowanie rekuperacyjne	•
Felgi	ze stopów lekkich (aluminium)	
Ogumienie	przód: 145/60 R13 (opony wielosezonowe)	
	tył: 155/50 R14 (opony wielosezonowe)	
Wyposażenie		
System ogrzewania/wentylacji	ogrzewanie PTC, automatyczna klimatyzacja	
Tylne czujniki parkowania	•	
Szerokokątna kamera cofania	•	
Bezkluczykowy system uruchamiania "Start/Stop"	•	
Wskaźnik chwilowego zużycia lub odzysku energii	•	
Regulacja kolumny kierowniczej	•	
Gniazdo 12 V	•	
Elektrycznie podnoszone szyby kierowcy oraz pasażera	•	
Podgrzewanie tylnej szyby	•	
Odmrażanie przedniej szyby	•	
Elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych	•	
Lusterka zewnętrzne składane	Tak	
Skórzana kierownica (skóra ekologiczna)	Tak	
Skórzana tapicerka (skóra ekologiczna)	Tak	
Bezpieczeństwo i dostęp		
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	•	
Poduszka powietrzna kierowcy	•	
ABS	•	
Immobilizer	•	
Alarm przekroczenia zadanej prędkości jazdy	•	
Alarm otwartych drzwi	•	
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy	•	
Centralny zamek sterowany pilotem	•	
Otwieranie klapy bagażnika pilotem	•	
Otwieranie szyb pilotem	•	
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (otwieranie i uruchamianie awaryjne)	•	
Drugi pilot w zestawie	•	
Multimedia		
System multimedialny	9" ekran LCD oraz system operacyjny Android 30 GB HDD, 2 Ghz CPU	
Główny zestaw wskaźników	4,5" ekran LCD	
Nagłośnienie	radio FM + equalizer zestaw czterech głośników (2x25 W + 2x15 W)	
Interfejs użytkownika w języku polskim	•	

Nawigacja GPS		•
Odtwarzacz multimedialny		USB SD AUX
Zestaw głośnomówiący Bluetooth		•
Connectivity	WiFi gniazdo kart SIM	
Kierownica wielofunkcyjna		•
Oświetlenie		
Światła do jazdy dziennej w technologii LED		•
Tylne światła LED		•
Funkcja odprowadzania światłami do domu „Follow me home”		•
Przednie światła przeciwmgielne		•
Tylne światła przeciwmgielne		•
Trzecie światło stopu		•
Akcesoria		
Przewód do ładowania z gniazda 230 V		•
Kompresor 12 V		•
Pokrowiec na akcesoria		•

uwagi: • dostępne w standardzie, o wyposażenie opcjonalne , – brak